

JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果

試験実施期間	2022年2月18日～2022年2月25日
満たしている適合レベル及び対応度	レベルA一部準拠
規格の規格番号及び改正年	JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明	・ウェブページ一式を代表する1ページ ・ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術	HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript

※適合レベルは、AAの達成基準を全て満たしていても、Aで満たしていないものがあればレベルA一部準拠となります。

達成基準チェックリスト

達成基準	適合レベル	適用	結果
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準	A	適用	不適合
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準	AA	適用なし	適合
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準	AA	適用なし	適合
1.3.1 情報及び関係性の達成基準	A	適用	不適合
1.3.2 意味のある順序の達成基準	A	適用	適合
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準	A	適用	適合
1.4.1 色の使用の達成基準	A	適用	適合
1.4.2 音声の制御の達成基準	A	適用なし	適合
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準	AA	適用	不適合
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準	AA	適用	不適合
1.4.5 文字画像の達成基準	AA	適用	適合
2.1.1 キーボードの達成基準	A	適用	適合
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準	A	適用	適合
2.2.1 タイミング調整可能な達成基準	A	適用なし	適合
2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準	A	適用	適合
2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準	A	適用なし	適合
2.4.1 ブロックスキップの達成基準	A	適用	適合
2.4.2 ページタイトルの達成基準	A	適用	適合
2.4.3 フォーカス順序の達成基準	A	適用	適合
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準	A	適用	適合
2.4.5 複数の手段の達成基準	AA	適用	適合
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準	AA	適用	適合
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準	AA	適用	適合
3.1.1 ページの言語の達成基準	A	適用	適合
3.1.2 一部分の言語の達成基準	AA	適用	適合
3.2.1 フォーカス時の達成基準	A	適用	適合
3.2.2 入力時の達成基準	A	適用	適合
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準	AA	適用	適合
3.2.4 一貫した識別性の達成基準	AA	適用	適合
3.3.1 エラーの特定の達成基準	A	適用なし	適合
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準	A	適用	適合
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準	AA	適用なし	適合
3.3.4 エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準	AA	適用なし	適合
4.1.1 構文解析の達成基準	A	適用	適合
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準	A	適用	適合

【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。

【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。

※該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。

試験対象ページ及び指摘箇所

No.	ページタイトル	URL	報告内容	対象の項目	対象の項目	対象の項目	対象の項目	対象の項目
1	ホーム	https://www.town.kumatori.lg.jp/index.html	<p>●画像名 (sh属性値) が正しくありません。 ・メインスライダー「まん延防止等重点措置延長」→「大阪府 2月21日～3月6日 まん延防止等重点措置延長 オミクロン株の特性を踏まえ、感染防止対策を ○ 自らの命を尊重するため、高齢者(注)及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所へ外出・移動を控えること。高齢者施設での滞在は原則自粛すること。○ 高齢者の同居家族が感染した場合、高齢者(注)の命を守るため、積極的に大規模医療・療養センターもしくは宿泊療養施設において療養すること(注) 基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を指す。」 ・メインスライダー「自宅待機SOS」→「大阪府民のみさまへ 新型コロナウイルス感染症 大阪府 自宅待機SOS 自宅待機者等24時間緊急サポートセンター 次のような場合は、自宅待機SOSへご相談ください! ● 陽性判明日から2日経過後も、保健所から連絡がない。連絡が取れない ● 薬費・食料に経済的負担が生じたため、経費相談したい ● 医師の診察を受けた上で医療機関を紹介してほしい 自宅待機SOSの連絡先 全日24時間受付 0570-95521(「コミュニケーション」) ※連絡先はご指図者の負担となります。 ※受領専用となります。」 ・メインスライダー「コロナよある質問と相談先」→「新型コロナウイルス感染症に関する「よくある相談」と「相談先」」 ・メインスライダー「PCR検査」→「大阪府民のみさまへ 大阪府 新型コロナウイルス感染症 感染拡大による大阪府の無料PCR検査等実施中!」 ・メインスライダー「空」→「山陽に吹く風の風景」 ・見出し「広告」の上「空」→「関西国際空港オフィシャルサイト Kansai International Airport」 ・見出し「広告」の上「空」→「この子を探しています 吉川 友利ちゃん」</p> <p>◎見出しが複数存在します。見出しは1ページにつき1か所のみとしてください。</p> <p>◎文字情報のコントラストが不足しています。 ・メインナビゲーション「暮らし・手続き」「健康・福祉」「子育て・教育」「生涯学習・文化・スポーツ」「産業・観光」「行政情報」白色文字 ・フッターアイコン「電話」「ファックス」白色文字 ・見出し「施設のこと」地域の「KUMATORI TOWN」白色文字 ・両サイドボタン「トップに戻る」チャットで相談!」白色文字</p> <p>●文字情報のコントラストが不足しています。 ・見出し「広告」の上「空」→「関西国際空港オフィシャルサイト Kansai International Airport」白色文字 ・見出し「広告」の上「空」→「介護老人保健施設アルカディア」の「介護老人保健施設」白色文字 ・見出し「広告」の上「空」→「南海電気鉄道株式会社」の「南海電気」による「芦屋タウン」南海(まより・つばさ)が丘」白色文字 ・見出し「広告」の上「空」→「空」→「この子を探しています 吉川 友利ちゃん」白色文字 ・メインスライダー「コロナよある質問と相談先」の「新型コロナウイルス感染症に関する」白色文字 ・見出し「広告」の上「空」→「介護老人保健施設アルカディア」の「アルカディア」白色文字</p> <p>◎文字サイズのみを拡大した際、文字とコンテンツ領域が重なって隠れてしまいます。 ・「チャットで相談!」の送信ボタン</p>	1.1	1.31	1.43	1.44	
2	「まより!まい」まちづくり推進委員会	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kankyo/gyomu/kankyo_hogai/1139.html	<p>◎画像名 (sh属性値) が提供されていません。 ・フッター「空」→「熊取町 Kumatori Town Official Site」</p> <p>◎文字情報のコントラストが不足しています。 ・メインナビゲーション「暮らし・手続き」「健康・福祉」「子育て・教育」「生涯学習・文化・スポーツ」「産業・観光」「行政情報」白色文字 ・フッターアイコン「電話」「ファックス」白色文字 ・両サイドボタン「トップに戻る」チャットで相談!」白色文字</p> <p>◎文字サイズのみを拡大した際、文字とコンテンツ領域が重なって隠れてしまいます。 ・「チャットで相談!」の送信ボタン</p>	1.1	1.43	1.44		
3	土砂埋立て等の規制に関する条例について	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kankyo/gyomu/kankyo_hogai/1711.html	不適当箇所はありません。					
4	(2011年6月)京都大学原子炉実験所の研究用原子炉(KUR)の安全確保と工業株式会社取得事業の安全性について	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kankyo/gyomu/kankyo_hogai/atom/1142.html	不適当箇所はありません。					
5	社会保険・税番号制度による特定個人情報保護評価	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/joho_seisaku/gyomu/johokohei/2628.html	不適当箇所はありません。					
6	熊取町第4次情報化推進計画	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/joho_seisaku/gyomu/seisaku/2627.html	不適当箇所はありません。					
7	700ガヘルツ利用推進協会によるテレビ受信機設置工事	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/joho_seisaku/gyomu/tv/2626.html	不適当箇所はありません。					
8	教育委員会のしめと会議	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kyoku_inikai/gyomu/kyokuinikai/3218.html	不適当箇所はありません。					
9	熊取町スポーツ協会	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/shogaigakushu/gyomu/sports/soohki/aiiku/kenkenden/6876.html	不適当箇所はありません。					
10	ため池ハザードマップを作成しました	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/mizutomidori/gyomu/kasensuira/2705.html	不適当箇所はありません。					
11	災害で被害を受けた方の保険料等について	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/hoken_nenkin/gyomu/kenko/0_inyo/kenko_hoken/3093.html	不適当箇所はありません。					
12	教育委員会会議事項及び結果	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kyoku_inikai/gyomu/kyokuinikai/3217.html	不適当箇所はありません。					
13	土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が指定されています	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/mizutomidori/gyomu/kasensuira/2706.html	<p>●番号付き領受書、領受書書きは番号付きリスト(a要素)を使用してください。 ・見出し「各地区の土砂災害警戒区域」の下の順当受書</p>	1.31				
14	学習支援ボランティア	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/gakko_kyoku/booyu/recruit/1564.html	不適当箇所はありません。					
15	全国の年金事務所で年金相談を実施していきます	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/hoken_nenkin/gyomu/koku_nenkin/1923.html	不適当箇所はありません。					
16	保育所などの給食費を無償化します(令和4年3月分まで延長)	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/hoiku/gyomu/ninshin_syussan/hoikusho_kodomoen/3040.html	不適当箇所はありません。					
17	職員免許をお持ちの方へ【講師登録】申し込み	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/gakko_kyoku/booyu/recruit/1563.html	不適当箇所はありません。 ※「申込書」には「印」は不要でしょうか。					
18	保育サービスを利用する際の留意点について	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/hoiku/gyomu/ninshin_syussan/hoikusho_kodomoen/3025.html	不適当箇所はありません。					
19	子どもの育ち相談専門相談(こころ)	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/gakko_kyoku/gyomu/kaisusoudan/1568.html	不適当箇所はありません。					
20	熊取町国民健康保険第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)中間見直し版	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/hoken_nenkin/gyomu/kenko/0_inyo/kenko_hoken/3098.html	不適当箇所はありません。					
21	委員紹介	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/gyosei_inikai/gyomu/shingikai/kouhimeikai/3248.html	●表(table要素)の見出しセルにヘッダ(th要素)が使用されていません。 ・テーブル「区分」の列箇所	1.31				
22	道路選択支援相談	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/gakko_kyoku/gyomu/kaisusoudan/1571.html	不適当箇所はありません。					
23	市長の真意公開	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kohokocho/gyomu/hisho/s_hisan_kokai/2198.html	不適当箇所はありません。					
24	転出届(届出)	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/jumin/shinseisho/shinsei_k_uraishi/2483.html	不適当箇所はありません。					
25	医療機関利用支援相談(産科産科)のデータヘルス計画(中間見直し版)	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kosodate_shien/gyomu/ninshin_syussan/kenshin_nyoyugi/6307.html	不適当箇所はありません。					
26	森林環境権存続の促進について	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/mizutomidori/gyomu/sangyoku/ou/shinrin/2708.html	不適当箇所はありません。					
27	植木等の搬入基準	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kankyo_center/gyomu/kankyo_om/uketsuke/1818.html	不適当箇所はありません。					
28	石造地蔵尊立像	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/shogaigakushu/gyomu/kankyo_joho/rekishi_bunka/2784.html	不適当箇所はありません。					
29	公平委員会の業務	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/gyosei_inikai/gyomu/shingikai/kouhimeikai/3226.html	不適当箇所はありません。					
30	環境センターへごみを直接持ち込まれる皆様へのお断り	https://www.town.kumatori.lg.jp/soohki/kankyo_center/gyomu/kankyo_om/uketsuke/1817.html	不適当箇所はありません。					

※2で指摘した項目は30全てのページでも同じ指摘箇所があります。便宜上省略しています。

●はCMS管理画面内で修正可能な箇所。◎はテンプレートなど構築側での修正が必要な箇所。※は修正推奨箇所を示しています。