




西学童Aクラブ：図面



仕 様	
構造	鉄骨造
屋根	金属屋根 t=0.5
外装壁	アルミサッシ
床	なし
床	タイル t=12
仕上	フロアベイント
外装	外装仕上、カラー鋼板 t=0.27
断熱材	断熱材：スチレンフォーム t=25
内装仕上	内装仕上、カラー鋼板 t=0.27
天井	化粧石膏板 t=4
断熱材	断熱材：スチレンフォーム t=25

凡 例		
記号	名称	仕様
⊕	換気扇	FM-3300350 プロペラファン
⊖	2.4H換気扇	
⊗	給気口 (2.4H換気扇用)	




■ 1階床面積・延床面積			
①	9.356	x	7.100
②	6.520	x	0.290
③	7.006	x	7.100
			118.0610
			118.06m²
■ 建築面積			
①	0.243	x	0.290
②	0.243	x	0.290
			0.140940
			118.201940
			118.20m²

※仕上材 (内装材、化粧合板、塗料等) は、
F☆☆☆☆または規制対象外の製品を使用。


	申請部分	申請以外の部分	合 計
建築面積	118.20 m²	220.46 m²	338.66 m²
1階床面積	118.06 m²	192.63 m²	311.69 m²
延床面積	118.06 m²	192.63 m²	311.69 m²

平面図




西学童B・Cクラブ：図面

凡 例	
A	居室の床面積
⊙	消火器 ABC10型 (表示プレート付) 4ヶ所
Ⓛ	防導灯 高輝度10C (避難口・電池内蔵型) 4ヶ所 (電気設備工事)




無窓階検計				
階	開口部寸法	ヶ所	開口種別	開口面積
1	W1.69 × H1.95 = 3.29	2	引違い戸	6.58㎡
1	W1.62 × H1.94 = 3.14	2	引違い戸	6.28㎡
	床面積の1/30の面積	判定	有効な開口部の合計	
	193.63/30 = 6.454㎡	<	12.86 ㎡	

西学童D・Eクラブ：図面




1階平面図



2階平面図


段 数	15段
高 さ	2,977
有効幅	880mm
蹴 上	198mm
踏 面	216mm

※仕上（内壁材、化粧合板、塗料等）はF☆☆☆☆又は規制対象外の商品を使用。




仕 様	
構造	鉄骨造
屋根	金属折板 t=0.5
外部建具	アルミサッシ
庇	なし
床	合板 t=12
	仕上：フロアペイント
外壁	外部仕上：カラー鋼板 t=0.27
(複合パネル)	断熱材：スチレンフォーム t=25
	内部仕上：カラー鋼板 t=0.27
天井	化粧合板 t=4
	断熱材：スチレンフォーム t=25

凡 例		
記号	名称	仕様
	換気扇	Φ100 バナニック:FY-08PD8D(同等品)
	換気扇	φ100 パイプファン
	自然給気口	155×205 ガラリ





【立ち上がり部断面図】



回路②の7-ス線は、途中で回路①の7-ス配線に合流。
7-ス線は、全て1.6mmの物を使用。

建 具 表 (外 観)		
AD 1 引違い戸	AW 1 引違窓 (H1300)	AW 2 引違窓 (H1100)
透明3 施錠・サニタリー錠式ロック付	透明3 施錠・サニタリー錠付	透明3 施錠・サニタリー錠付

2階



1階

N

A compass rose with a star-like center and four main points. The letter 'N' is positioned to the left of the top point, indicating North.[illegible]

東学童Cクラブ：図面

