

1 位置

緯度、経度は世界測地系。

	経度	緯度	町名
東端	135° 23′ 19″	34° 21′ 21″	大字久保
西端	135° 20′ 07″	34° 23′ 56″	大久保西
南端	135° 23′ 10″	34° 21′ 18″	大字久保
北端	135° 21′ 35″	34° 25′ 10″	七山北
町役場	135° 21′ 22″	34° 24′ 05″	野田1丁目

資料：国土地理院「都道府県市区町村の東西南北端点の経度緯度」

2 行政区域及び市街化、市街化調整区域面積

区 分	行政区域	都市計画区域	市街化区域	市街化調整区域
面 積	1,724 ha	1,724 ha	925 ha	799 ha
構成比	100 %	100 %	53.7 %	46.3 %

資料：都市整備部まちづくり計画課

3 用途地域面積

合 計	第一種 低層住居 専用地域	第一種 中高層住居 専用地域	第二種 中高層住居 専用地域	第一種 住居地域	第二種 住居地域	準住居 地 域	近隣商業 地 域	準工業 地 域
925 ha	303 ha	183 ha	62 ha	180 ha	21 ha	13 ha	21 ha	142 ha

資料：都市整備部まちづくり計画課

注)平成30年6月1日変更

4 準防火地域面積

21 ha

資料:都市整備部まちづくり計画課

注)平成30年6月1日変更

5 地区計画区域面積

合 計	つばさが丘地区	若葉二丁目(大学)地区	熊取駅西地区	希望が丘二丁目 (水道事業用地)地区
70.6 ha	64.6 ha	4.3 ha	1.3 ha	0.4 ha

資料:都市整備部まちづくり計画課

注)つばさが丘地区及び若葉二丁目(大学)地区については、平成12年11月7日決定

希望が丘二丁目(水道事業用地)地区については、平成28年3月30日決定

熊取駅西地区については、平成30年6月1日変更

6 人口集中地区(D. I. D.)面積、人口

区 分	面 積	人 口
行 政 区 域	17.24 Km ²	43,763 人
D. I. D.	6.83 Km ²	35,960 人
構 成 比	39.6 %	82.2 %

この表は、令和2年10月1日現在で実施された国勢調査によるものである。

人口集中地区とは、国勢調査の基本単位区を基礎として、町内の境域内で、人口密度4,000人/km²以上の基本単位区が隣接し、5,000人以上の人口を有する地区をいう。

次のページに、人口集中地区の区域を示す図(資料:国土地理院)を掲載しております。

資料:国勢調査

27 大阪府

OSAKA-FU

市区町村境界図

Boundary Map of Shi, Ku, Machi and Mura



兵庫県
HYOGO-KEN


京都府
KYOTO-FU

奈良県
NARA-KEN

和歌山県
WAKAYAMA-KEN

次の市区町村は、全域が人口集中地区である。

102	大阪市都島区	Osaka-shi Miyakojima-ku
103	大阪市福島区	Osaka-shi Fukushima-ku
104	大阪市此花区	Osaka-shi Konohana-ku
106	大阪市西区	Osaka-shi Nishi-ku
107	大阪市港区	Osaka-shi Minato-ku
108	大阪市大正区	Osaka-shi Taisho-ku
109	大阪市天王寺区	Osaka-shi Tennoji-ku
111	大阪市浪速区	Osaka-shi Naniwa-ku
113	大阪市西淀川区	Osaka-shi Nishiyodogawa-ku
114	大阪市東淀川区	Osaka-shi Higashiyodogawa-ku
115	大阪市東成区	Osaka-shi Higashinari-ku
116	大阪市生野区	Osaka-shi Ikuno-ku
117	大阪市旭区	Osaka-shi Asahi-ku
118	大阪市城東区	Osaka-shi Joto-ku
119	大阪市阿倍野区	Osaka-shi Abeno-ku
120	大阪市住吉区	Osaka-shi Sumiyoshi-ku
121	大阪市東住吉区	Osaka-shi Higashisumiyoshi-ku
122	大阪市西成区	Osaka-shi Nishinari-ku
123	大阪市淀川区	Osaka-shi Yodogawa-ku
124	大阪市鶴見区	Osaka-shi Tsurumi-ku
125	大阪市住之江区	Osaka-shi Suminoe-ku
127	大阪市北区	Osaka-shi Kita-ku
128	大阪市中央区	Osaka-shi Chuo-ku
141	堺市堺区	Sakai-shi Sakai-ku
203	豊中市	Toyonaka-shi
205	吹田市	Suita-shi
206	泉大津市	Izumotsu-shi
209	守口市	Moriguchi-shi
223	門真市	Kadoma-shi
225	高石市	Takaishi-shi
226	藤井寺市	Fujiidera-shi
341	忠岡町	Tadaoka-cho



縮尺 1:400,000
scale

凡例 Legend

■	人口集中地区	Densely Inhabited District
—	市区町村界	Boundary of Shi, Ku, Machi and Mura
—	新幹線	Shinkansen
—	J R 線	Japanese Railways
—	私鉄線	Private Railways
201	市区町村番号	Code for Shi, Ku, Machi and Mura

7 地目別面積(評価地積)

(各年2月1日現在、単位:㎡)

地 目	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
田	1,693,688	1,672,019	1,654,336	1,635,899	1,609,487
畑	250,236	242,756	235,392	233,093	235,290
宅 地	4,009,335	4,026,595	4,042,519	4,067,701	4,087,194
池 沼	0	0	0	0	0
山 林	1,423,047	1,373,403	1,361,167	1,364,267	1,346,717
原 野	28,814	28,179	28,399	27,801	27,772
雑 種 地	751,500	826,630	860,234	851,010	877,813
合 計	8,156,620	8,169,582	8,182,047	8,179,771	8,184,273

資料:固定資産税概要調書

8 用途別農地転用面積

(単位:㎡)

地 目	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
農業用施設	—	—	—	—	—
住 宅	25,895	20,005	5,520	12,980	7,188
工 場	779	—	—	—	—
公 共 施 設	—	—	—	—	—
学 校	—	—	—	—	—
道 水 路	254	45	118	—	23
そ の 他	21,989	5,789	8,864	3,600	8,476
合 計	48,917	25,839	14,502	16,580	15,687

資料:大阪府統計年鑑 第5章「5—15」

9 気 象

年 月	気 温(℃)			降 水 量(mm)		風 速(m/s)		湿度(%)
	日平均	最 高	最 低	合 計	日最大	平 均	最 大	平 均
令和 2年	16.5	35.4	-2.3	1,535.0	86.0	2.5	13.5	65
3年	16.4	34.6	-1.6	1,638.0	78.5	2.3	12.1	66
4年	16.5	36.7	-1.4	1,022.5	62.0	2.2	11.2	65
5年	16.9	36.5	-2.5	1,214.5	186.5	2.3	12.9	70
6年	17.3	21.8	13.4	118.8	41.4	2.3	9.4	71
1月	6.3	10.1	2.5	21.0	8.0	2.7	9.8	67
2月	7.7	11.7	3.8	92.0	14.5	2.6	11.2	71
3月	8.9	12.9	4.8	159.0	34.5	2.7	10.4	66
4月	16.6	21.4	12.2	123.0	63.0	1.9	8.4	71
5月	18.3	23.5	13.2	220.5	82.0	2.2	8.0	70
6月	22.9	27.6	19.0	224.5	80.5	2.1	9.8	76
7月	28.7	32.7	25.1	190.0	74.0	2.2	9.3	75
8月	29.1	34.2	25.0	120.5	48.5	1.9	8.9	72
9月	27.2	31.8	23.4	26.5	15.0	2.0	9.8	74
10月	20.6	25.2	17.0	133.5	28.5	1.9	7.5	77
11月	13.8	18.3	9.8	104.5	42.0	2.3	10.2	72
12月	7.9	11.7	4.4	10.0	6.0	2.9	9.4	63

資料:気象庁

注)日最大降雨量は、0時～24時の間の計測値。

注)湿度は大阪地点での数値。

注)湿度は令和4年11月より観測場所を熊取地点へ
移転。令和5年分より熊取地点での数値。